



Misez sur la notoriété Schüco!

Depuis plus de 60 ans, notre marque est prescrite par les architectes et les professionnels de la construction haut de gamme, car elle est la seule à proposer une offre aussi large : fenêtres, portes, baies vitrées, occultants... Avec ces solutions complètes et durables, nous cultivons le confort, le respect de l'environnement, l'art de vivre dans des intérieurs baignés de lumière.

Aujourd'hui, pour vous offrir le meilleur de chaque saison, nous avons ajouté la pergola à notre gamme de menuiseries. La pergola vous permet de renouer avec les plaisirs de la vie en plein air, en jouant avec l'ombre, le soleil, le vent, sur la terrasse ou dans le jardin. Avec une pergola, un nouvel espace de liberté s'ouvre à vous pour le repos, le jeu, le partage, le simple bonheur de respirer, dehors.

Désormais, pour équiper votre maison neuve ou restaurée, vous pouvez vous adresser en direct à notre réseau. Nos fabricants-installateurs vous le diront : quand vous choisissez Schüco, vous misez sur la puissance d'un groupe familial allemand, alliée à une conception française sur mesure.

La qualité Schüco

- > Le conseil et l'accompagnement personnalisés dès la conception de votre projet par votre partenaire Schüco.
- La fabrication sur mesure et l'installation par votre expert de confiance sélectionné et formé par Schüco.
- > L'excellence du design, le confort et la sécurité Schüco.

Vous conjuguez protection solaire, esthétique et confort

Nos pergolas s'harmonisent avec vos menuiseries extérieures. Comme pour vos fenêtres, portes et occultants, vous pouvez choisir la couleur et la dimension de votre pergola. Vous êtes également assurés de retrouver les mêmes niveaux de qualité, d'intégration, de confort et de protection.

Un service personnalisé

Dès la conception de votre projet, **votre partenaire Schüco** vous aide à choisir les modèles les mieux adaptés à vos envies et à la configuration de votre logement. Il assure un relevé de cotes précis chez vous avant d'installer la pergola. En plus de la protection solaire et du confort apportés par cette nouvelle installation, vous apprécierez le sens du détail, de la finition pour une intégration parfaite venant sublimer votre espace extérieur.

04 | 07

Le design

Formes adaptées, aspects et couleurs standards ou « à la carte »

12 | 17

L'offre complète

Pack de base et options design, confort et protection bioclimatique 08 | 09

Le confort

Chauffage, éclairage, pilotage à distance de l'ouverture des lames

18 | 19

La qualité et durabilité

Notre démarche de qualité, fabrication et pose, nos garanties, nos certifications 10 | 11

La protection

Lames orientables et rétractables, contre le rayonnement solaire et la pluie fine



Lorsque vous faîtes construire votre maison ou que vous la rénovez, vous choisissez les formes, les couleurs et le style des menuiseries qui donnent son cachet à votre façade. À la fin des travaux, vous déployez votre mobilier de jardin. Aux beaux jours, sur votre terrasse ou dans votre cour, vous dînez, lisez, travaillez... Si vous protégez votre salon d'extérieur avec un bel ombrage, sous une pergola pouvant aller jusqu'à 6 m d'avancée et 4,5 m de largeur avec un store toile ZIP Screen vertical, vous donnez forme à un véritable projet architectural!

Et vous profitez des intersaisons dans un nouvel espace.

Pour choisir les dimensions, la couleur, les fonctionnalités de votre pergola bioclimatique, nos partenaires savent vous orienter sans faire de compromis entre la qualité et le design. Nos pergolas sont pensées pour se fondre dans votre décor végétal et sublimer votre extérieur sans assombrir votre façade, avec des lignes simples et élégantes. Leur structure aérienne recèle de nombreuses possibilités de protection pour vous éviter toute surchauffe l'été et optimiser les apports solaires l'hiver.


TYPES DE PERGOLAS BIOCLIMATIQUES



À lames orientables




À lames orientables et rétractables



À lames orientables et double rétractation



Avec protections latérales




Combinaison de plusieurs modules

Choisissez la bonne dimension pour votre pergola

Schüco vous propose des dimensions sur mesure, adaptées à votre espace extérieur. Vous pouvez donner de l'envergure à votre pergola en associant deux ou trois modules qui couvrent entièrement une vaste terrasse, par exemple. Sans vis ni rainures apparentes, la finition soignée de chaque module préserve l'élégance et l'allure résolument contemporaine de l'ensemble.

Des dimensions sur mesure





MODÈLES	Serena	Confort	Confort +	
Largeur et avancée pour 1 module				
Largeur maximum	4,00 m	4,50 m	4,00 m	
Avancée maximum	5,60 m	6,08 m	5,20 m	
Poteaux en aluminium extrudé				
Section	16 x 9 cm	14 x 14 cm	14 x 14 cm	
Hauteur standard	2,60 m	2,715 m	2,715 m	
Hauteur maximum	3,00 m	3,10 m	3,10 m	
Poutres latérales en aluminium extrudé				
Section	22,5 x 9 cm	23,4 x 14 cm	23,4 x 14 cm	




Une surface d'ombre sans limite...

Nos modules de pergolas peuvent être combinés à l'infini pour couvrir toutes les surfaces.




Choisissez l'emplacement idéal pour votre pergola

Vous pouvez adosser votre pergola à votre façade ou à un mur de votre maison. Vous pouvez aussi la poser où bon vous semble, sur une terrasse indépendante, dans votre jardin, au milieu d'une cour. Facile à intégrer, votre pergola peut remplacer une véranda ou un store banne. Elle évite toute gestion thermique d'avril à octobre et vous permet de profiter de votre jardin plus longtemps. Abrité du soleil et du vent, vous vous sentez comme dans un cocon, libre d'aménager cet espace d'observation selon vos envies.



Pose libre

La pergola repose sur 4 poteaux. L'orientation des lames est choisie en fonction de l'implantation du module par rapport au soleil.



Pose murale latérale

La pergola repose sur 4 poteaux. Les lames sont perpendiculaires à la façade.



Pose murale frontale

La pergola repose sur 2 poteaux à l'avant et est raccordée directement au mur à l'arrière. Les lames sont parallèles à la façade.

La couleur

Choisissez votre couleur préférée...

L'esthétique des lignes de nos pergolas est soulignée par des teintes standard et plus de 850 nuances disponibles en option, en finition lisse ou structurée, avec un aspect brillant ou satiné. Vous pouvez coordonner des teintes différentes pour les armatures et pour les lames de protection solaire. Votre créativité est la bienvenue : nous sommes prêts à préparer pour vous la couleur de votre choix, au plus près de vos goûts et des nuances de votre environnement.








Blanc RAL 9016

RAL 9007

Gris anthracite



... et la toile de votre store!

Pour optimiser la protection apportée par votre pergola, vous pouvez ajouter un store toile, vertical ou à projection. À harmoniser, lui aussi, avec votre décor. **Vous avez le choix entre 14 teintes de toile**.

La technique de tissage que nous avons sélectionnée s'adapte parfaitement aux variations liées à l'enroulement.



Blanc MS01



Lin/Blanc



Lin



Perle/Blanc



Perle




Grise/Mandarine



MS07



Gris/Bleu



Gris/Turquoise



Gris/Bru



Gris/Blanc Perle MS11




MS12



Gris/Charcoal



Charcoa MS14



La pergola vous procure les émotions du « savoir vivre à la française » : elle réinvente les plaisirs du jardin d'hiver et de la tonnelle d'été. Et lorsque votre salon d'extérieur devient un véritable lieu de vie, le confort s'invite au quotidien.

La modularité de nos pergolas, avec capteurs intelligents pour la toiture et les fermetures latérales, le chauffage et l'éclairage, vous permet de passer plus de temps dehors, à toute heure et en toutes saisons.

Schüco conçoit cet espace « outdoor » comme une véritable extension de l'habitat. Son architecture subtile s'harmonise avec votre environnement, tout en offrant une protection solaire efficace, associée à une ventilation naturelle.

Ce bel objet fonctionnel, qui participe à votre démarche environnementale, valorise votre habitat en créant une ambiance unique, un lien fort entre votre maison et vous.

Qu'est-ce qu'une pergola bioclimatique ?

C'est une pergola dont certains éléments mobiles s'adaptent aux conditions météorologiques.

Les lames orientables jusqu'à 160° et rétractables de chaque côté de la pergola, protègent des rayons du soleil, tout en favorisant une circulation d'air naturelle, pour un confort thermique sur-mesure. Elles évitent la surchauffe l'été et optimisent les apports solaires l'hiver. Les profils des lames évacuent l'eau de pluie et leur emboîtement en position fermée assure la fermeture de la toiture.

Stores et vitrages peuvent s'ajouter sur les côtés de la pergola pour vous protéger du vent, du soleil et des regards extérieurs. En position ouverte, les lames permettent de profiter du soleil, en position fermée, elles apportent protection et intimité.

Lumière et chaleur : une pergola à vivre toute l'année

Pour prolonger les bons moments passés sous la pergola, elle s'allume le soir ! Un bandeau de leds est discrètement intégré dans la poutre latérale ou dans les lames de sa toiture. Diffusion d'une lumière blanche à intensité variable (blanc 5000° Kelvin, angle 120°, 320 lumen/ml).



Serena: 2 rampes intégrées en périphérie dans les poutres latérales. Pilotage par télécommande Somfy IO.



Confort/Confort +:
3 rampes intégrées dans
l'axe des lames. Pilotage
par télécommande radio
ou Somfy IO.

La pergola connectée



Télécommande radio



Télécommande Somfy IO

Votre télécommande vous permet de gérer l'ensemble des composants de votre pergola comme bon vous semble. Orienter les lames, les rétracter, choisir la lumière et la chaleur idéales, gérer le chauffage et son intensité, monter ou descendre les stores, tout est possible...



Nos lames sont rétractables des deux côtés de la pergola

Un plus pour optimiser le clair de toiture et profiter du soleil. En cas de pluie, cette option de rangement bilatéral accélère la fermeture totale de la toiture.

La protection




Pour rester confortable toute l'année, la pergola Schüco conjugue de nombreuses fonctionnalités : elle s'éclaire, se chauffe, se munit de stores ou de parois fixes.

Elle vous fait aussi bénéficier de multiples moyens de protection. Contre le rayonnement solaire, elle oriente ses lames avec précision.

Contre l'humidité, elle conduit l'eau de pluie jusqu'au sol, sans bruit, le long de ses piliers. La revue de détail de nos astuces bioclimatiques vous en dit long sur les trouvailles « low tech » qui rendent notre abri naturel tout simplement unique.


■ Vous êtes protégé, été comme hiver

Selon l'inclinaison des lames, vous jouez avec la température, le flux d'air et la pluie pour ne garder que le meilleur du temps qu'il fait !




Position ouverte

Les lames sont ouvertes : l'aération et l'apport solaire sont optimisés.



Position intermédiaire

Les lames s'opposent aux rayons du soleil et la circulation de l'air est activée : fraîcheur garantie.



Position fermée

Les lames et le store sont fermés : l'ensoleillement et les pluies fines sont stoppés.

Nos lames en aluminium extrudé s'orientent à volonté

Modèle Serena

Forme ondulée des lames orientables (205 x 66 mm) pour une maîtrise de l'ensoleillement, la circulation de l'air et la protection contre les pluies fines.



Position ouverte



Position intermédiaire



Position fermée

Modèles Confort/Confort +

Lames bombées dessus et plates dessous (238 x 45 mm) avec joint d'étanchéité et insonorisation pour s'adapter à toutes les conditions météo. Rotation à 160° possible pour une maitrise de l'ensoleillement.



Position ouverte




Position intermédiaire



Position fermée

L'évacuation de l'eau

Quel que soit le modèle, l'eau de pluie est évacuée par des gouttières en aluminium extrudé. Elle est ensuite dirigée vers les poteaux verticaux.



Modèle Serena



Modèles Confort/Confort +

L'offre pergola Schüco

Nos pergolas viennent se positionner devant une construction neuve ou rehausser le charme d'un jardin, avec finesse et élégance. C'est vous qui choisissez la dimension de votre pergola, ses finitions et son niveau de confort. Votre partenaire Schüco guide vos choix en vous expliquant les bénéfices de chacune de nos propositions, qu'elle soit technique ou esthétique.

■ De série			
□ En option	Serena	Confort	Confort +
CARACTÉRISTIQUES			
DESIGN			
Pose au choix : libre, murale latérale ou murale frontale			
Dimensions sur mesure (largeur x avancée)			
Poteaux et traverses latérales en aluminium extrudé			
Couleur des poteaux et poutres : Blanc RAL 9016 ou Gris Anthracite FS 7016			
Couleur supplémentaire des poteaux et poutres : Gris RAL 9007	_		
Hauteur standard 2715 mm (Serena 2600 mm)	_		
Options Design			
Combinaison de modules supplémentaires (Serena : 2 modules maxi)			
Rajout de poteau intermédiaire			
Personnalisation des armatures avec choix de couleur parmi 850 teintes			
Hauteur jusqu'à 3100 mm	_		
Kit de fixation murale	_		
CONFORT			
Lames orientables et rétractables en aluminium extrudé	_	_	
Lames orientables en aluminium extrudé			_
Motorisation des lames pilotée par télécommande radio	_		
Motorisation des lames pilotée par télécommande Somfy IO			_
Eclairage par LED blanches avec variation intégrées dans 3 lames	_		
Eclairage par LED blanches avec variation intégrées dans les 2 poutres latérales		_	_
Options Confort			
Double rétractation des lames (apport de lumière optimisé)	_	_	
Éclairage par LED blanches supplémentaires avec variation d'intensité sur la totalité de l'éclairage			
Éclairage par LED de couleurs en périphérie de la Pergola			
Chauffage (blanc ou noir) infrarouge avec variation (On/Off avec Somfy IO)			
Télécommande supplémentaire			
Boitier de pilotage par Smartphone ou tablette			
Prise électrique (mini 1 m du sol)	_		
2 prises USB (mini 1 m du sol)	_		
PROTECTION			
Profils gouttières en aluminium extrudé pour l'évacuation de l'eau (couleur de l'armature)			
Lames avec joint d'étanchéité et d'insonorisation			
Couleur des lames : Blanc RAL 9016 ou Gris RAL 9007			
Couleur supplémentaire des lames : Gris Anthracite FS 7016	_		
Options Protection			
Store toile ZIP Screen vertical coffre intégré dans la structure (rapporté sur Serena)			
Toile avec ou sans fenêtre transparente PVC cristal (L max = 3000 mm)			
Personnalisation des lames avec choix de couleur parmi 850 teintes		_	_
Brise-soleil orientable rétractable (lames en Z de 70 mm)	_	_	
Brise-soleil orientable (lames en aluminium extrudé)	_	_	_
Store à projection (1 à 4 côtés)	_	_	_
Paroi vitrée (verre de sécurité trempé)	_	_	_
Capteur de température	_	_	_
Capteur de vent avec boitier de station météo pour BSO rétractable	_	_	_
Capteur de pluie	_	_	_
		_	-

Les options

Votre confort de vie est important pour nous. Nous vous proposons de compléter notre offre de pergolas pré-équipées avec de nombreuses options, esthétiques ou techniques. Vous êtes libre de soigner les détails, pour votre bien-être au quotidien.

OPTIONS **DESIGN**

Formes et couleurs à la demande!

Chaque détail esthétique de votre Pergola est disponible, à la demande pour s'intégrer au mieux à votre espace extérieur.

Combinaison de plusieurs modules



Le modèle Serena peut être combiné avec deux modules supplémentaires. Les modèles Confort et Confort + vont encore plus loin pour protéger votre espace extérieur du soleil et du vent.



Ajout d'un poteau intermédiaire

La structure composable de nos pergolas, en un ou plusieurs modules, s'appuie sur un nombre de poteaux variable selon l'agencement qui vous convient.

Toutes les couleurs !

Notre palette de teintes RAL s'étend à l'infini. Les aspects de nos pergolas bioclimatiques varient également selon le traitement de leurs surfaces ; leur résistance aux chocs et aux rayures est renforcée.



Kit de fixation murale



Quand les poteaux proches du mur sont remplacés par des fixations murales, la structure de la pergola est allégée pour dégager votre façade.



Le ciel est à vous! Les avantages de la double rétractation des lames de protection





Choisissez le sens de la rétractation

Vous optimisez la lumière : quand les lames orientables sont rétractables de chaque côté de la pergola, vous modulez l'ensoleillement tout en favorisant une circulation d'air naturelle. La rétractation des lames sur les deux côtés répartit le volume du paquet de lames.







Du matin jusqu'au soir, la lumière maîtrisée

Vous choisissez votre ensoleillement : la lumière vous accompagne en toute saison, puisque le dispositif permet d'orienter les lames selon vos envies durant les beaux jours, et de les rétracter pour une ouverture maximale afin de conserver la luminosité l'hiver. La double rétractation compacte des lames sur les deux côtés réduit considérablement l'obscurcissement de la terrasse.

Le pilotage à distance : pratique !



Depuis votre smartphone, une tablette ou un ordinateur, chez vous ou à distance, vous réglez la position des lames, brise-soleil, stores, ou l'intensité lumineuse.



Le chauffage intégré prolonge votre bien-être

La chaleur diffusée par la lampe à rayons infrarouges est agréable, proche de la chaleur naturelle du soleil. Deux coloris au choix : blanc ou noir. Variation de puissance pilotée par télécommande radio (On/Off avec Somfy IO). Totalement étanche, durée de vie jusqu'à 5000 h.



Astuce connectée!

Pour rester connectée, votre pergola est équipée d'une prise électrique et/ou de deux prises USB.

La lumière anime l'ambiance

Pour prolonger l'usage de votre pergola, vous pouvez ajouter un éclairage de rampes LED blanches avec variation de lumière ou des LED de couleur, pilotées par télécommande radio.



Rampes LED blanches



Rampes LED de couleurs



La protection climatique verticale : une option qui change la vie

En ajoutant des brise-soleil, des parois vitrées ou des stores toile sur un ou plusieurs côtés de votre pergola, vous renforcez sa protection solaire extérieure et vous faîtes évoluer ses lignes.





Brise-soleil orientable (BSO) rétractable

Les lamelles réglables et rétractables du BSO garantissent la bonne luminosité à tout moment de la journée.


- Lames en Z en aluminium thermolaqué (largeur 70 mm) spécialement adaptées aux grandes surfaces
- Les coloris des lames selon le nuancier BSO
- Pilotage par système radio ou Somfy IO
- Largeur maxi. : 4,98 m (hors tout pergola)
- Automatisme vent préconisé

Brise-soleil orientable (BSO)

Les lames fixes et orientables, réparties sur toute la hauteur de la pergola, sont spécialement conçues pour un usage vertical.

- Les lames s'orientent jusqu'à 160° pour optimiser le passage de la lumière
- Parois de lames en aluminium extrudé thermolaqué
- Pilotage par système radio ou Somfy IO
- Largeur maxi.: 3 m (hors tout pergola)





Store à projection

Avec des stores à projection totalement intégrés à la structure, vous doublez la surface d'ombre de votre pergola!

- Chaque store est indépendant, modulable et facile à manipuler
- Largeur maxi.: 4,98 m (hors tout pergola).

Paroi vitrée

Avec ces parois vitrées, votre pergola devient un véritable jardin d'hiver.

- Parois en verre de sécurité de 10 mm.
- Configurations de 2 à 6 parois vitrées coulissantes ou fixes par côté
- Verrouillage bas ou latéral possible de l'intérieur
- Largeur d'une paroi : de 0,6 m mini. jusqu'à 1,6 m maxi.



Store toile ZIP Screen vertical

Cette protection latérale est indispensable dans certaines régions où l'exposition au soleil est particulièrement forte. Le store toile ZIP Screen protège de la chaleur intense mais aussi des brises fraiches et des regards indiscrets... Vous pouvez coordonner la couleur de votre toile de store avec votre environnement.



Le store

Les stores toiles ZIP Screen sont totalement intégrés dans la structure et ne peuvent pas sortir des coulisses.

Les coloris des coulisses et barre de charge sont identiques au coloris de la structure pergola (coloris standard voir page 07).

Dimensions maxi.:

- Hauteur maxi.: 3,10 m (hors tout pergola)
- Largeur maxi. 4,98 m (hors tout pergola)

La toile

Une gamme de 14 toiles ZIP Screen au choix (ci-contre).

- Filtre 98% des rayons lumineux
- Évite l'éblouissement
- Protège efficacement contre la chaleur
- Garantie 5 ans










peut être intégrée au store toile.

Une fenêtre PVC cristal

- Transparence
- Luminosité
- Largeur maxi.: 3 m





Brise vent ou soleil rasant

Il est possible de monter ou descendre un store toile en 30 secondes environ, si le vent se lève ou lorsque les rayons du soleil rasant entrent dans la pergola.



Charcoal



La connexion domotique : confort et sécurité au plus haut niveau


Nos pergolas peuvent être équipées de capteurs qui transmettent des informations utiles pour votre confort et la sécurité. Selon les scénarios programmés via une application sur smartphone, un capteur peut par exemple déclencher le blocage des lames en cas de gel, remonter le store en cas de vent fort ou encore refermer automatiquement les lames en cas de pluie...

La température



Le capteur étanche (indice de protection maximum) détecte la formation éventuelle de glace et bloque les lames en cas de gel pour éviter toute dégradation du système.

Le vent




Le capteur de vent équipé d'un anémomètre mesure en permanence la vitesse du vent. Il transmet ces informations à une station météo qui commande la remontée du brise soleil en cas de vent violent.

La pluie



La surface sensible du capteur étanche détecte la pluie pour fermer les lames automatiquement en cas d'intempérie.



Pergolas bioclimatiques Aluminium

La qualité

Notre réseau de confiance proche de vous !

La qualité ne concerne pas uniquement les produits. Votre Pergola Schüco sur mesure est installée avec soin par votre Partenaire Schüco, selon un cahier des charges strict. Cet artisan fait partie de notre réseau de professionnels sélectionnés et formés dans notre centre de formation agréé. L'expertise technique et le savoir-faire de nos poseurs "maison" vous garantissent une qualité de conseil, d'installation, de finition et de réglage parfait pour votre pergola.



Les engagements de nos partenaires installateurs

- Intervention à l'heure et à la date prévues.
- Protection du lieu de l'intervention et de l'accès au chantier.
- Réalisation de la pose dans le respect des règles professionnelles.
- Nettoyage des lieux après intervention.
- Réception du chantier et signature de fin de travaux.



Nos garanties







Retrouvez-nous sur schuco.fr

À la rubrique Particuliers, vous découvrirez des décors inspirants, des témoignages, des réponses à vos questions les plus courantes sur nos produits et un formulaire de contact pour nous faire part de votre projet. N'hésitez pas à nous l'envoyer, l'un de nos Partenaires Schüco vous répondra sous 48 heures.



La qualité sur tout le cycle de vie

Un fonctionnement bioclimatique

La ventilation naturelle de la pergola évite l'effet de serre. L'aération et la chaleur sont modulées par des lames orientables, pour un confort en toutes saisons.

Un matériau sain

Nous avons choisi l'aluminium pour élaborer notre gamme de menuiseries responsables. Plus que recyclable, ce matériau est réutilisable à l'infini, sans perdre de ses propriétés!

Une esthétique durable

Résistants dans le temps, les profilés en aluminium anodisés ou laqués de nos pergolas sont insensibles aux agressions climatiques. Grâce à des traitements de surface certifiés, ils conservent leur performance et leur esthétique pendant toute leur durée de vie.

Un nettoyage facile, sans produits corrosifs

L'aluminium est chimiquement inerte, propre, sain et incombustible ; même soumis au feu, il ne dégage pas de fumée toxique.

Les finitions sont réalisées une fois pour toutes et permettent un entretien rapide et simple : une éponge, de l'eau savonneuse et un chiffon doux suffisent.

Les pergolas Schüco valorisent votre patrimoine, durablement

Nos pergolas embellissent votre espace extérieur et ajoutent un lieu de vie confortable à votre habitat, pour longtemps. Nous veillons à leur durabilité:

- Les mécanismes d'orientation des lames sont testés sur 14 000 cycles
- Les mécanismes de rétractation / déploiement sont testés sur 3000 cycles

Schüco, pergolas bioclimatiques Aluminium



Les pergolas Schüco rythment votre espace extérieur, valorisent votre patrimoine et vous apportent un confort inédit en toutes saisons. Elles ajoutent un lieu de vie confortable et convivial sur vos terrasses, dans vos jardins... Leur souplesse d'implantation simplifie leur mise en œuvre par nos installateurs, dans tous les projets de construction, en rénovation comme en neuf. Elles sont éco conçues et leur fonctionnement bioclimatique participe à votre démarche de protection de l'environnement.

Schüco International S.C.S

www.schuco.fr









Schüco - Des systèmes de fenêtres, portes et façades

Basée au Perray-en-Yvelines, Schüco International S.C.S conçoit et commercialise des systèmes pour fenêtres, portes, façades. Schüco France est une filiale du groupe Schüco (Allemagne) qui compte environ 5 400 collaborateurs dans le monde et se positionne comme un acteur majeur en matière de services et d'innovations techniques. Outre ses produits écoresponsables destinés aux marchés résidentiels et non résidentiels, Schüco, spécialiste de l'enveloppe du bâtiment, conseille et propose ses solutions digitales à toutes les étapes d'un projet de construction – depuis l'idée originale jusqu'à la conception, la fabrication et l'installation. À ce jour, ce sont près de 12 000 fabricants, promoteurs, architectes et investisseurs du monde entier qui travaillent avec Schüco.

Rappelons que le groupe est présent dans 80 pays et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 1,750 milliard d'euros.

Plus d'informations sur notre site www.schuco.fr

